



Материалы для реставрации дефектов



Мягкий воск STUCCORAPIDO



Позволяет легко устраниить любые дефекты на деревянном изделии: царапины, трещины, сколы. Готов к применению. Не содержит маслянистых веществ и парафина, хорошо совместим с лакокрасочными покрытиями на различных основах, подходит для всех типов древесины. Для применения воск слегка разогреть в руке и заполнить дефект с помощью шпателя. Для имитации естественной текстуры древесины можно последовательно применять несколько оттенков воска от светлого к тёмному. В ассортименте 90 светостойких цветов.

Cod.: 10xx *

Воск твердый HARD WAX



Предназначен для заделки дефектов в местах, где требуется твёрдость поверхности, например, для полов, столешниц, углов фасадов. Подходит для деревянных, синтетических и алюминированных поверхностей. Может применяться вне помещений, т.к. в его состав входят светостойкие пигменты. Совместим с любыми видами отделочных покрытий. Температура плавления воска 95°C. Нанесение осуществляется с помощью паяльника Вотта, газового или электрического. При плавлении воски разных цветов можно легко смешать между собой для получения нужного оттенка. В ассортименте 90 светостойких цветов.

Cod.: 12xx*

Ретуширующий карандаш с морилкой PROFIX



Карандаш с морилкой является простым и удобным средством для незаметного ретуширования деревянных поверхностей. Оставляет видимой структуру древесины. После применения карандаша Profix место заделки дефекта рекомендуется закрепить безореольным лаком-спреем HolzSpray. Совместим с любыми видами отделочных покрытий. Рекомендован для использования внутри помещений.

Ретуширующий карандаш для прорисовки текстуры древесины с морилкой PROFIX PEN



Особенность карандаша Profix Pen – тонкий стержень. Карандаш Profix Pen предназначен для имитации текстуры древесины на месте реставрации дефекта. Позволяет также аккуратно подкрашивать тонкие царапины на деревянном изделии. После нанесения поверхность необходимо закрепить лаком-спреем HolzSpray. Рекомендован для использования внутри помещения.

**Эмаль для керамики
ENAMEL FOR CERAMIC**



Корректирующая эмаль готова к применению и подходит для закрывания дефектов и царапин на поверхностях сантехники. Этот материал был специально разработан для нанесения на керамические и металлические поверхности и обладает исключительно долгим сроком службы. Имеющиеся цвета обладают светостойкостью. Для внутреннего и внешнего применения.

**Набор ретуширующих красок
GIOTTO**



Набор акриловых светостойких красок для ретуширования. Разбавляется растворителем Borma Solve. Удобно использовать на выездных реставрационных работах. Цвета легко смешиваются между собой для получения желаемых оттенков. После высыхания поверхность является водостойкой и может покрываться лаком. Краски рекомендуется использовать внутри помещения.

Cod.: 3019

**Лак-спрей безореольный
HOLZSPRAY**



Применяется для выравнивания степени блеска при заделке дефектов, а также для фиксации ретуширующих карандашей и мягких восков. Выпускается в 2-х вариантах: на нитро основе и на акриловой основе. Быстро сохнет, при нанесении не оставляет ореолов. Перед применением необходимо хорошо встряхнуть баллончик для перемешивания матирующей добавки. Различные степени блеска: 10%, 20%, 30%, 40%, 60% и 90%. Баллончики 200 мл и 400 мл.

Cod.: 06** 200 мл акрил или нитро

06** 400 мл акрил или нитро

**Восстанавливающее масло
для мебели RESTORING OIL**





Масло с содержанием воска. Позволяет освежить и восстановить внешний вид мебельного покрытия. Создает на поверхности тонкий прочный защитный слой, заполняет мелкие царапины, подкрашивает потёртости, придаёт блеск потускневшему покрытию, делает цвет более ярким. Легко наносится, безопасен, не имеет запаха. Стандартные цвета: CH светлое дерево, ME среднее дерево, SC темное дерево, MO махагон.

Cod.: 2410 - 30 мл 2400* - 7 мл

Cod.: 0410* - 150 мл 0470* - 5 л



Современный стиль старинных традиций



* - См. карту цветов на стр. 20

Ретуширующий маркер HOLZMARKER



Маркер предназначен для устранения дефектов на деревянных, синтетических и ламинированных поверхностях. В основе продукта лежит быстросохнущая укрывистая эмаль, которая отличается светостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и моющих средств. Не желтеет со временем, не требует закрепления лаком. Все цвета смешиваются между собой, что позволяет корректировать цвет в процессе реставрации. Для применения внутри и снаружи помещений. 90 базовых цветов + услуга подбор цвета.

Cod.: 0700xx*

Ретушь лаковая RITOCCI SEMICOPRENTO



Серия цветных лаков в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на дереве, оставляя видимой ее текстуру. Обработанные поверхности не желтеют со временем и сохраняют цвет, даже при нанесении ретуши тонким слоем. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри помещений.

Cod.: 2210xx*


Ретушь эмалевая RITOCCI COPRENTI



Серия цветных эмалей в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на эмалевых поверхностях. Обладает высокой степенью укрывистости. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри помещений.

Cod.: 2010xx*

Сменные насадки для карандаша PROFIX и маркера HOLZMARKER




Предназначены для замены изношенных пишущих частей карандашей Profix и маркеров Holzmarker взамен изношенных. Легко заменяется, позволяет использовать содержимое карандаша полностью. Наконечники для маркера Holzmarker представлены в виде окружлой формы и плоской скосенной формы.

Cod.: PUN.BI – насадки Holzmarker круглые

PUN.HO – насадки Holzmarker плоские


PUN.PRO – насадки Profix

Многоцелевой растворитель BORMA SOLVE



Многоцелевой растворитель. Применяется для разбавления шпатлевок Holzmasse, концентрированных морилок Holzfärbе, ретуширующих красок Giotto и других материалов Вогта.

Паяльник электрический ELECTROFLINT



Электрический паяльник с нагревающимся компенсатором предназначен для удобного нанесения твердого воска. При нагревании не изменяет цвет материала и не повреждает лаковое покрытие изделия. Паяльник нагревается до температуры не выше 95°C, что гарантирует бережное плавление твердых восков. Внимание: нагрев воска до более высоких температур может привести к потере эластичности и нарушению способности удерживаться на поверхности.

Cod.: 0020 - 250 мл
0021 - 1 л
0023 - 5 л

Паяльник газовый GAS HEATING IRON




Предназначен для нанесения твердых восков. Удобен для работы в любом месте, в том числе на выезде. Легко заправлять. Не изменяет цвет воска и не повреждает покрытие. Паяльник нагревается до температуры не выше 95°C, что гарантирует бережное плавление твердых восков. Внимание: нагрев воска до более высоких температур может привести к потере эластичности и нарушению способности удерживаться на поверхности. Есть регулятор степени нагрева.

Cod.: 1294

Cod.: 1295

Сменные насадки для газового паяльника REPLACEMENT TIP FOR HEATING IRON




Насадки в форме ножа или в плоской скосенной форме позволяют выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от вида выполняемых работ.

Cod.: 1297
1298



Шпаклевки



Шпаклевка на водной основе ECOSTUCCO



Шпаклевка на нитро основе HOLZMASSE



Связующее для приготовления шпаклевки HOLZMASSE BASE



Сухая шпаклевка для паркетных работ WOOD DUST FILLER



Экологически чистая шпаклевка на водной основе для залечки дефектов и выравнивания поверхности перед окрашиванием или нанесением лака. Материал готов к применению. При необходимости можно разбавить водой и наносить кистью или распылением. Легко шлифуется, имеет экономичный расход и хорошо держится на поверхности. Без запаха. Имеется ряд светостойких цветов, которые могут смешиваться между собой.

Cod.: 1510xx* - 250 мл

1550xx* - 1 кг

1570 BI - 5 кг

Быстросохнущая шпаклевка, изготовленная с применением древесной пыли твердых пород древесины. После высыхания шпаклевка обрабатывается как натуральное дерево (легко строгается, шлифуется). При нанесении морилки не образует пятен. Материал предназначен для работ как внутри, так и вне помещений. Имеется большое разнообразие цветов, которые могут смешиваться между собой и подкрашиваться морилками Holzfärbere.

Cod.: 1800xx* - 250 мл

1850xx* - 750 мл

Связующее смешивается с пылью, полученной при шлифовке древесины. Примерная рецептура: 1 часть древесной пыли на 3-4 части связующего. Не изменяет цвет наполнителя, поэтому приготовленная шпаклевка полностью совпадает по цвету. Полученную шпаклевку можно тонировать морилками Holzfärbere.

Cod.: 0051 - 500 мл

0052 - 1 л

0053 - 5 л

0054 - 10 л

Специальная шпаклевка для древесины в виде порошка (древесной пыли). Идеально подходит для заполнения дефектов древесины, а также восстановления утраченных частей. Порошок смешивается с водой 1:3 для получения однородной массы. Демонстрирует прекрасную адгезию к любым поверхностям, можно покрывать маслами и лаками.

Cod.: 0056* - 12,5 кг

Шпаклевка 2К ПЭ для древесины HOLZMASSE K2



Шпаклевка 2К ПЭ для МДФ HOLZMASSE K2 MDF



Шпаклевка 2К ПЭ для МДФ в тубе HOLZMASSE K2 MDF FILLER



Пистолет для шпаклевки в тубе DOSING GUN FOR 2K MDF



Двухкомпонентная полизэфирная шпаклевка, изготовленная на основе полизэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. После нанесения шпаклевка не дает усадку и быстро сохнет. Стандартные цвета могут смешиваться между собой для получения желаемого оттенка. Шпаклевка подходит для внутреннего и наружного использования.

Cod.: 1950xx - 125 мл
1960xx - 750 мл

Мелкозернистая двухкомпонентная шпаклевка с древесной пылью. Легко шлифуется и обеспечивает отличную адгезию с любой специальной основой для МДФ. Применяется как внутри, так и снаружи помещений.

Мелкозернистая двухкомпонентная шпаклевка с древесной пылью. Легко шлифуется и обеспечивает отличную адгезию с любой специальной основой для МДФ. Применяется как внутри, так и снаружи помещений.

Пистолет для нанесения двухкомпонентной полизэфирной шпаклевки в тубе. Отдельный отсек для отвердителя.

Cod.: 1680* - 820 мл

Cod.: 1960



Реставрационные работы

* См. карту цветов на стр. 20

Кейс "Профессиональный C3" CASE C3 PROFESSIONAL



Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель Solvoil 250 мл - 2 шт., маркер Holzmarker - 6 шт., карандаш Profix - 6 шт., твердый воск Hardwax - 20 шт., шпаклевка на нитро основе Holzmasse 250 мл - 1 шт., шпаклевка полизифирная двухкомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл, растворитель Solvoil 250 мл, ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл. Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель, скребок; кисть, дозирующие пипетки, салфетки х/б, абразивная лента, скотч-брайт, паяльник электрический, мензурка.

Cod.: 0351

Кейс "Полупрофессиональный C2" CASE C2 Semi-PROFESSIONAL



Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель Solvoil 250 мл - 2 шт., маркер Holzmarker - 6 шт., карандаш Profix - 6 шт., твердый воск Hardwax - 20 шт., шпаклевка на нитро основе Holzmasse 250 мл - 1 шт., шпаклевка полизифирная двухкомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл - 1 шт. Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель, металлический шпатель, скребок; кисть, дозирующие пипетки, салфетки х/б, абразивная лента, скотч-брайт, паяльник электрический, мензурка.

Cod.: 0350

Кейс "Профессионал C1" CASE C1 PROFESSIONAL



Мягкие воски Stuccorapido - 20 цветов, очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл, растворитель Solvoil 250 мл, ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл. Сопутствующие материалы: салфетки х/б, скотч-брайт, пластиковый шпатель.

Cod.: 0350


Кейс "Первая помощь" CASE FIRST AID



Мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., маркер Holzmarker - 10 шт., лак ретуширующий 30 мл. Сопутствующие материалы: салфетки х/б, скотч-брайт, пластиковый шпатель.

Cod.: 0356

Шпаклёвка 2К ПЭ для мрамора K2 Marmo



Двухкомпонентная шпаклевка высокой плотности, специально разработанная для мрамора. Благодаря своей природной консистенции может использоваться на вертикальных поверхностях. Имеет отличную адгезию на мраморе.

Шпаклёвка 2К ПЭ для металла K2 Metallo



Двухкомпонентная мелкозернистая лёгкая шлифуемая шпаклевка для металлических поверхностей. При нанесении шпателем образует ровную поверхность с отличной эластичностью и адгезией. Применение как внутри, так и снаружи помещений.

Маленький BEAUTY BOX



Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь Ritocco Semicoprente, ретуширующий карандаш Profix или ретуширующий маркер Holzmarker. Возможна комплектация набора материалами всех цветов, представленных в каталоге.

Cod.: 0330

Средний BEAUTY BOX



Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь Ritocco Semicoprente, ретуширующий карандаш Profix или ретуширующий маркер Holzmarker, воск пчелиный Holzwachs 125 мл. Возможна комплектация набора материалами всех цветов, представленных в каталоге.

Cod.: 0340

Cod.: 1600 - 125 мл
1610 - 750 мл

Cod.: 1620 - 125 мл
1630 - 750 мл



Морилки, пигменты.



**Морилка универсальная
HOLZFARBE**



Концентрированный краситель для окрашивания любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Материал может разводиться водой, спиртом, ацетоном в соотношении 1:6. В концентрированном виде материала подходит для добавления во все материалы BORMA.

Cod.: 3000xx* - 250 мл
3050xx* - 500 мл
3100xx* - 1 л
3005xx* - 5 л

**Морилка на водной основе
TINTE PASTELLO**



Готовая к применению морилка на водной основе. Проникая глубоко в окрашиваемую поверхность, она подчеркивает структуру древесины. Материал используется для окрашивания деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Цвета можно смешивать между собой для получения желаемых оттенков.

Cod.: 3210xx* - 250 мл
3230xx* - 1 л

**Пигментная паста
PIGMENT PASTE FOR OIL**



Пигментные пасты предназначены для тонировки масла. 15 базовых цветов.

Cod.: CO 00051 - 1,8 кг белая
CO 00052 - 0,8 кг черная
CO 00593 - 1,4 кг оксид желтого
CO 00713 - 0,8 кг желтая
CO 00913 - 0,8 кг оксид желтого
CO 00534 - 0,8 кг оранжевая
CO 00115 - 1,4 кг оксид красного
CO 00915 - 0,8 кг темно-красная
CO 00525 - 0,8 кг светло-красная
CO 00565 - 0,8 кг розовая
CO 00516 - 0,8 кг синяя
CO 00066 - 0,8 кг фиолетовая
CO 00527 - 0,8 кг зеленая
CO 00293TR - 0,8 кг оксид желтого
CO 00295TR - 0,8 кг оксид красного

**Отвердитель для масла
HARDENER FOR OIL**



Специальный отвердитель для масла, позволяет ускорить время высыхания.

Cod.: 01510-1 - 1 л
01510 - 5 л

**Морилка-протрава
MORDANT POSITIVE**



Концентрат морилки-протравы представляет собой дисперсию красителя в водной среде и предназначен для окрашивания древесины распылением или кистью. Материал прекрасно подчеркивает текстуру древесины на хвойных породах, может добавляться в специальное связующее на водной основе TP 1050. После высыхания изделие может быть покрыто слоем лака, масла или воска.

**Связующее для морилок-протрав
MORDANT STAIN BINDER - TP 1050**



Материал представляет собой специальное готовое к применению связующее на водной основе. При добавлении в него морилок-протрав на водной основе серии CW и нанесении кистью, связующее позволяет значительно подчеркнуть рисунок древесины, что идеально подходит для хвойных пород.

Cod.: CW 300 желтый - 1 л
CW 400 синий - 1 л
CW 600 черный - 1 л
CW 800 красный - 1 л
CW 500 белый - 1 л

Cod.: TP 1051 - 1 л
TP 1050 - 5 л

**Водные пигментные пасты
WATER PIGMENTS**



Водные пигменты, не содержащие свинца, термо и светостойкие.

Cod.: COW 00031 - 7 кг белый
COW 00522 - 7 кг черный
COW 00813 - 7 кг оксид желтого
COW 00706 - 7 кг синий
COW 00057 - 7 кг зеленый
COW 00515 - 7 кг оксид красного
COW 00395 - 7 кг прозрачный
оксид красного

**Состаривающий состав для
древесины HOLZ ANTIX 2008**



Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавляемыми пастами, входящими в систему колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки на таких древесинах как лиственница.

Cod.: 3720 - 1 л
3721 - 5 л
3722 - 15 л
3723 - 120 л



* - См. карту цветов на стр. 20

Масло для мебели с повышенной твердостью HARD FURNITURE OIL



Смесь ценных натуральных масел, слегка обогащенная смолами, для обработки и финишной отделки различных типов древесины. Делает поверхность устойчивой к образованию царапин и водонепроницаемой. Материал прост в использовании, он прекрасно подходит для ухода за покрытиями, обработанными маслом.

Cod.: 4901 – 500 мл

4902 – 1 л

4903 – 5 л

4904 – 23 л

Масло для мебели с воском HARD FURNITURE WAX OIL




Смесь масел и восков высокого качества для нанесения на все виды необработанных поверхностей. Обработанная маслом поверхность сочетает в себе повышенную мягкость с оптимальной водостойкостью.

Cod.: 4906 – 500 мл

4907 – 1 л

Твердое масло для столешниц HARD TOP OIL



Смесь ценных модифицированных натуральных масел идеально подчеркивает натуральную красоту древесины. Позволяет получить высокую прозрачность и натуральный эффект финишного покрытия на столешницах и мебели. Его специальная формула обеспечивает устойчивость к образованию царапин и загрязнений (вода, спирт, кофе, кола, фруктовые соки). Легко очищается и реставрируется. В соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенциально опасных веществ.

Cod.: 1594 – 1 л

2594 – 5 л

4594 – 25 л

Льняное кипяченое масло LEENSED BOILED OIL



Олифа льняная, фильтрованная и сваренная по традиционной технологии с добавлением сiccативов. Не содержит смол. Придает древесине мягкость и яркость, но блестит. Используется в качестве грунтовки и в качестве финишного покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает древесину, глубоко проникая в волокна. Рекомендуется также как грунт для терракоты и других пористых поверхностей до обработки воском. Требует постоянного ухода, чтобы сохранять свою естественную красоту.

Cod.: 3980 – 150 мл 3981 – 500 мл

3982 – 1 л

Воск-масло для декорирования HARD WAX OIL 7030



Материал представляет собой восковую дисперсию в качественных маслах и предназначен для обработки любой деревянной поверхности. Обработанная поверхность обладает повышенной твердостью и водостойкостью. Материал очень легок в применении, прекрасно подходит для регулярного и периодического ухода за любыми обработанными маслом поверхностями.

Cod.: 2960 – 750 мл
2965 – 5 л
2970 – 15 л

Разбавитель для масел SOLVE OIL



Специальный растворитель для равномерного разбавления масел т.м. Borma Wachs. Благодаря равномерному высыханию, Solvoil plus позволяет регулировать время отверждения разбавленного масла. Без запаха, не содержит ароматические компоненты. Может добавляться в масло в любых отношениях.

Cod.: 4930.PL
4930.03
4930.04
4930.06

Грунт водоразбавимый WATERBORN BASECOAT



Прозрачная грунтовка на водной основе для обработки любого типа древесины в интерьерах. Специально разработан для мебели. Может быть использован как основа и как лак на любых видах сырой древесины. Готов к использованию, позволяет достичь отличной прозрачности, устойчив к химическим и механическим воздействиям.

Cod.: NAT4126 – 1 л
NAT4127 – 5 л

Лак водоразбавимый MOBILACK



Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Специально разработан для мебели. Может быть использован как основа и как лак на любых видах сырой древесины. Готов к использованию, позволяет достичь отличной прозрачности, устойчив к химическим и механическим воздействиям.

Cod.: NAT4122 – 1 л
NAT4125 – 5 л



B
воск




Воск пчелиный HOLZWACHS



Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный воск и воск карнаубы, предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Покрытие пропитывает, восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно рекомендуется для дорогой и антикварной мебели. Предотвращает появление деревесных червей. Приятно пахнет медом.

Cod.: 0120xx - 500 л 0150xx - 1 л
0170xx - 5 л

**Защитное покрытие для воска
TOP FIX SPRAY**



Смесь натуральных смол, готовая к применению. Характеризуется прозрачностью. Идеально подходит для защиты поверхностей, покрытых воском и необработанных поверхностей. Проникая глубь поверхности, материал позволяет получить равномерно матовую поверхность.

Cod.: 3680 - 400 мл

**Воск пчелиный жидкий
HOLZWACHS FLUID**



Материал разработан на основе пчелиного воска и воска дерева карнаубы. Успешно устраняет недостатки деревянной поверхности. Покрытие пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск всем типам деревянных поверхностей, особенно подходит для высококачественной мебели.

Cod.: 0210xx* - 250 мл
0220xx* - 500 мл
0250xx* - 1 л
0270xx* - 5 л
0281xx* - 15 л
0215xx* - 400 мл спрей

**Разбавитель для воска
SOLWAX**



Разбавитель для воска придаёт эластичность любому воску. Не имеет запаха.

Cod.: 0110 - 1 л
0104 - 5 л
0117 - 25 л

Воск античный ANTIK WACHS



Изготовлен из восков минерального (горный воск), животного (пчелиный воск) и растительного (дерева карнауба) происхождения. Обладает высоким сухим остатком. Пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск поврежденным участкам всех типов древесины без лакокрасочного покрытия. Препятствует появлению насекомых вредителей. Рекомендуется для применения внутри помещения.

Cod.: 3420xx* - 500 мл
3450xx* - 5 л

**Смывка для воска
RADIKAL ABWACHSER**



Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.

Cod.: 0042 - 250 мл
0043 - 500 мл
0044 - 1 л

**Воск универсальный натуральный
CERA NEUTRAL UNIVERSAL**



Материал представляет собой смесь натурального и синтетического восков и предназначен для обработки "венецианской штукатурки", паркета и мрамора. Продукт совершенен по прозрачности, практически не имеет запаха и позволяет получить высокий глянец на обрабатываемых поверхностях. Рекомендован для использования внутри помещений.


Cod.: 0100 - 500 мл
0101 - 1 л
0102 - 5 л

**Смывка для воска в спреев
RADIKAL ABWACHSER SPRAY**




Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.

Cod.: 4580 - 500 мл
4582 - 5 л



* См. карту цветов на стр. 20

Воск белый LIMING WAX



Белый воск разработан с применением чистого пчелиного воска и воска дерева карнаубы. Позволяет защищать поверхность и придает эффект старины мебели с нанесенным лакокрасочным покрытием. Прекрасно смотрится на древесине с крупными порами, окрашенной морилкой темных цветов. При налесении выделяет текстуру поверхности, подчеркивает поры древесины и рельеф изделия белым цветом.

Cod.: 4580 - 500 мл
4582 - 5 л

Водный воск для венецианской штукатурки CERA STUCCO LA VENEZIANA



Воск на водной основе прекрасно подходит для вертикальных поверхностей, не течет. Позволяет получить приятный глянец на обрабатываемых поверхностях.

Cod.: 0107 - 350 мл
0108 - 750 мл
0109 - 5 л
0112 - 15 л


Античная патина ANTIK PATINA



Античная патина – паста, изготовленная на основе античного битума. Этот материал идеален для проведения реставрационных работ, он создает качественное покрытие с эффектом старения на мебели и других деревянных поверхностях.

Cod.: 3560 - 500 мл
3559 - 400 мл спрей
3562 - 5 л

Воск пчелиный натуральный BEESWAX NATURAL



Натуральный пчелиный воск. Имеет желтый оттенок и характерный запах.

Cod.: 0095 - 200 г
0096 - 5 кг


Полироль для мебели MOBILCERA



Высококачественный крем для мебели для внутреннего применения, который возвращает изношенной и потертой мебели ее внешний вид и приятный блеск. Обладает хорошими очищающими и дезинфицирующими свойствами, защищает древесину от вредного воздействия факторов окружающей среды, появления плесени.

Cod.: 0400 - 250 мл
0401 - 500 мл
0402 - 1 л

Парафин PARAFFIN



Белый полупрозрачный парафин, не имеющий запаха, маслянистый на ощупь, прекрасно подходит для изготовления свечей и обработки бумаги. Так как он нерастворим в воде и имеет стойкость к химическому воздействию, его можно использовать в качестве добавки в краски для древесины при создании эффекта старения. Можно также применять для уменьшения трения между соединяющимися движущимися частями механизмов.

Cod.: 0090 - 200 г
0090LA - 5 кг

Щетка для воска конусообразная CONE-SHAPED BRUSH



Специальная конусообразная щетка для полировки финишного воскового покрытия.

Cod.: 6389

Щетка для воска круглая BRUSH FOR WAX, ROUND FORM



Специальная плоская щетка для полировки финишного воскового покрытия.


Cod.: 6393



Шеллаки



Хлопья шеллака SHELLAC FLAKES



Натуральные хлопья шеллака используются для приготовления наносимых вручную финишных покрытий или в качестве составляющего при проведении реставрационных работ. Нет необходимости дополнительно тонировать материал, так как его можно получить в различном цветовом исполнении. Имеют вид тонких непрозрачных листочек. Для использования необходимо растворить хлопья в спирте (300 грамм на 1 литр).

Cod.: 0011*TR - 1 кг

Разбавитель для шеллака SHELLAC 99



Специальный натуральный растворитель для шеллака.

Cod.: AL 99.05 - 500 мл
AL 99.1 - 1 л
AL 99.5 - 5 л

Грунт-шеллак натуральный SHELLAC SANDING SEALER



Натуральный грунт-шеллак коричневого цвета. Высокий сухой остаток делает этот продукт идеальной основой для получения традиционного теплого и яркого финишного покрытия, особенно подходящего для классической мебели. Материал может колероваться красителями HOLZFARBE.

Cod.: 5004 - 500 мл
5005 - 1 л
5006 - 5 л

Лак-шеллак натуральный SHELLAC FRENCH POLISH



Готовое к применению натуральное финишное покрытие-шеллак. Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую на ощупь поверхность при нанесении его на все виды деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Его натуральный янтарный цвет помогает придать изделию приятную глубину и теплоту, которой отличается классическая мебель. Для получения других оттенков, материал можно подкрашивать красителями BORMA.

Cod.: 0001C - 150 мл 0002C - 500 мл
0003C - 1 л 0004C - 5 л

Масло-полироль для шеллака OIL-POLISH SHELLAC



Масло-полироль – это специальный материал для облегчения нанесения шеллаковых финишных покрытий. Его использование делает процесс нанесения более легким, шеллак ложится равномерно, создавая гладкую поверхность.

Спирт финишный ALCOHOL FINISH



Это специальная обезжирающая жидкость, которая предназначена для применения в сочетании с материалами на основе шеллака. После их полного высыхания необходимо удалить масло-полироль для шеллака, которое использовалось для улучшения равномерности финишного покрытия.

Cod.: 3965 - 500 мл

3966 - 1 л

3967 - 5 л

3968 - 25 л

Грунт-шеллак выбеленный TRANSPARENT SHELLAC SANDING SEALER



Натуральный грунт, изготовленный с применением высококачественного очищенного от воска шеллака. Его высокий сухой остаток делает продукт идеальной основой для традиционных теплых и ярких финишных покрытий, особенно подходящих для классической мебели. Прозрачный грунт следует использовать при работе со светлыми породами древесины, такими как сосна. Материал быстро сохнет и имеет отличную адгезию с последующими слоями.

Cod.: 3917 - 500 мл

3918 - 1 л

3919 - 5 л

Лак-шеллак очищенный BLOND FRENCH POLISH 30%



Очищенный натуральный шеллак, предназначенный для нанесения в качестве финишного покрытия. Лак позволяет получить более блестящую поверхность, чем обычно применяемые шеллаки (благодаря своему высокому сухому остатку), а также придает поверхности яркость и приятную мягкость на ощупь. Выпускается в следующих вариантах цветов: оранжевый, рубиновый, черный, прозрачный.

Cod.: 5000 - 500 мл, 5001 - 1 л,

5002 - 5 л

Cod.: 0002 - 500 мл

0004 - 5 л



* - См. карту цветов на стр. 20


Восстанавливающее масло HOLZ OIL



Продукт представляет собой готовую к применению смесь экзотических масел. Он легко наносится, используется для регулярного ухода за всеми видами обработанных маслом поверхностей. После высыхания образует гладкую и мягкую на ощупь не маслянистую пленку. Не имеет запаха.

Cod.: 3915 - 150 мл
3900 - 500 мл
3901 - 1 л
3902 - 5 л

Лак-шемлак твердый HARD TOP POLISH



Натуральный, не содержащий воска шемлак для нанесения в качестве финишного покрытия и ручной полировки. Материал разработан для получения более высокой степени химической стойкости, чем можно получить при использовании обычных натуральных покрытий. Входящие в его состав химические элементы в сочетании с синтетическими смолами, делают этот продукт более долговечным и устойчивым к воздействию влаги. Продукт идеально подходит для поверхностей, подвергнутых значительному износу, сохраняя при этом уникальный внешний вид как при использовании натуральных шемлаков.

Cod.: 3921 - 500 мл, 3922 - 1 л,
3923 - 5 л

Восстановитель твёрдости древесины HOLZHARDENER



Материал специально разработан для восстановления твердости древесины и ее свойств, утраченных со временем под действием различных вредных для дерева факторов. Материал довольно быстро высыхает и абсолютно прозрачен. Он проникает вглубь древесины, возвращая ее твердость и защищая от возможного в будущем агрессивного воздействия факторов окружающей среды. Окрашивание древесины материалами BORMA следует производить перед нанесением этого материала.

Cod.: 0641 - 500 мл
0642 - 1 л
0643 - 5 л

SHELLAC FRENCH POLISH SPRAY



Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую поверхность. Его натуральный янтарный цвет придает изделию глубину и теплоту.

Cod.: 0005 - 400 мл

Смывка RADIKAL ABBEZIER



Не едкая и экстра-сильная смывка для древесины, не содержащая метилен, толуол и ароматические растворители. Материал разработан для удаления любых лакокрасочных материалов с деревянной поверхности. Не изменяет естественный цвет древесины. Материал практически не пахнет, разбавляется водой.

Cod.: NAT0031 - 750 г
0033 - 5 кг

Грунт гель на нитро основе TURAPORI



Гелеобразное покрытие на нитро основе, стойкое к пожелтению. Быстро сохнет, легко шлифуется. Специальный состав материала позволяет избежать подтеков при нанесении, делая его идеальным для использования на вертикальных поверхностях при любых видах реставрационных работ. Рекомендуется использовать для закрепления красителей.

Cod.: 0650 - 250 мл
0656 - 400 мл спрей
0655 - 5 л

Экстра - сильная смывка EXTRA STRONG GEL WOOD LAQUER REMOVER



Специальная экстра сильная смывка на основе дихлорэтана для удаление лакокрасочных материалов с деревянной поверхности. Не агрессивна, не содержит метиленхлорид. Не меняет цвет древесины. Для профессионального использования.


Cod.: 0031 - 1 кг
0033 - 22 кг

Отбеливатель WOOD WHINTER



Двухкомпонентный материал, который идеально подходит для отбеливания и выравнивания цвета на всех видах деревянных поверхностей. Не требует промывания и не изменяет структуру древесины. Содержит каустическую соду и перекись водорода.

Cod.: 0662 - 1 л отбеливатель
0063 - 500 мл добавка
0068 - 5 л отбеливатель
0065 - 2,5 добавка



**Паркетное масло
PREMIUM ECO PARQUET OIL**



Масляное покрытие Premium eco parquet oil торговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеуложенных полов из любых пород древесины. Материял подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полироувальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях, таких как: полы, лестницы, панели, мебель.

Cod.: 4951 - 1 л

4952 - 5 л

4954 - 25 л

Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком HIGH SOLID PREMIUM ECO PARQUET OIL



Масляное покрытие Premium eco high solid parquet oil торговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеуложенных полов из любых пород древесины. Масло обладает высокой стойкостью к царапинам. Материял подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полироувальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях, таких как: полы, лестницы, панели, мебель.

Cod.: 4951HS - 1 л

4952HS - 5 л

4954HS - 25 л

Паркетное масло PARQUET OIL



Натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов. Масло наносится в один или два слоя. Подходит для мягких и твердых пород древесины, особенно для хорошо впитывающей и пористой древесины. Также подходит для обработки дверей, оконных рам и других деревянных деталей. Только для внутренних работ. Не содержит формальдегид.

Cod.: 4951 - 1 л

4952 - 5 л

4953 - 10 л

4955 - 15 л

4954 - 25 л

Паркетное масло восковое с натуральным эффектом 1030 PARQUET OIL 1030



Паркетное масло – смесь ценных натуральных масел и микрочастиц натурального воска, нежно восстанавливающая природную красоту древесины. Масло специально разработано для необработанных деревянных поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. Подходит для всех типов необработанных деревянных поверхностей. Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам, но более мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом.

Cod.: 4951-HW - 1 л 4952-HW - 5 л

4953-HW - 10 л 4955-HW - 15 л

4954-HW - 25 л

Грунтовочное масло для внутренних и наружных работ GRUNDIEROL



Смесь высококачественных масел, рекомендуется для промышленной отделки древесины, когда необходимо достичь мягкости и гладкости древесины. Материял Grundierol готов к применению. За обработанной поверхностью просто ухаживать, материал создает водостойкий финиш. Grundierol можно наносить в качестве грунтовки. В этом случае в качестве финиша используется пленочный воск Holzwach.

Cod.: 3905 - 500 мл 3910 - 1 л

3950 - 5 л 3960 - 10 л

3960.25 - 25 л

Паркетный грунт водный WATERBORN BASECOAT



Грунтовка на водной основе для обработки паркета. Материял готов к использованию как однокомпонентный материал, и может быть усилен добавлением катализатора Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых лаков в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, на водной основе, не содержит летучих органических соединений. Специальная вязкость и способность к обработке позволяют приготовить деревянный пол к финишной отделке.

Cod.: NAT4140 - 1 л

NAT4141 - 5 л

Паркетный лак водный WATERBORN TOPCOAT



Экологичный лак на водной основе для обработки паркета. Может быть использован как однокомпонентный материал или может быть усилен добавлением катализатора Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых лаков в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, не содержит летучих органических соединений.

Cod.: NAT4100 - 1 л

NAT4102 - 5 л

Отвердитель для водного лака CATALYST 4100-2K



При добавлении отвердителя в водный грунт или лак позволяет повысить твёрдость и износостойкость покрытия. Рекомендуемая рецептура смешивания 1 часть отвердителя на 10 частей лака. Внимание: не рекомендуется превышать указанное количество отвердителя, т.к. это может ухудшить качество поверхности

Cod.: NAT4100-2K - 1 л

NAT4102-2K - 5 л



* - См. карту цветов на стр. 20

Паркетный воск PARQUET BEESWAX



Специальный отталкивающий пчелиный воск и воск карнаубы. Идеален для натуральной финишной обработки масляных поверхностей. Не содержит силикон. С легкостью пропитывает и защищает все виды деревянных поверхностей, создает приятный внешний вид и придает поверхности антистатические свойства. Отталкивающий пчелиный воск для паркета может быть окрашен в светостойкие цвета, идеален для реставрации дорогой мебели.

Cod.: 0690 - 1 л
0692 - 5 л

Паркетный воск на водной основе PARWACHS



Специальный готовый к применению воск на водной основе для восстановления и защиты деревянных полов, поврежденных в результате длительного использования. В результате нанесения образуется эластичная блестящая пленка, способная к распилюровке обычным путем, твердая, с высокой стойкостью к истиранию, устойчивая к мытью нейтральными моющими средствами. Материал рекомендуется для реставрации полов, покрытых лаками на водной основе.

Cod.: 0490 - 1 л
0491 - 5 л

Очиститель для паркета PARQUET CLEANER



Очищающее средство, изготовленное с использованием натурального мыла, PH-нейтрально. Средство предназначено для очищения паркета, покрытого лаком или маслом. Обладает приятным запахом. Устраниет загрязнения и жирные пятна, не повреждая лаковый слой. Идеально подходит для ежедневной уборки.

Воск для камня и керамики UNICA



Эмульгированный воск на водной основе Unica очень надежен, прост в использовании, рекомендован для ухода и полировки различных поверхностей (мрамор, пластиковые материалы, бетон, керамика). Unica имеет приятный запах, не скользит, безопасен для окружающей среды.

Воск для кафеля и линолеума METALWACHS



Воск на водной основе Metalwachs идеально подходит для полов, покрытых мрамором и линолеумом. В состав материала входят высококачественные компоненты: натуральные воски, сложные эфирные воски и металлические полимеры. Содержит более 90% биологически разлагаемых поверхностно-активных веществ.

Очиститель для ламината LAMINATE CLEANER



Очищающее средство для ламината – лучший материал для очищения и ежедневной уборки ламинированных полов. Обогащенная мылами ароматизированная специальная формула эффективно очищает пластиковый ламинат, сохранив его натуральный вид. После использования средства повторно промывать поверхность необязательно. Свыше 90 % продукта поддается биологическому разложению.

Cod.: 2950 - 1 л
2951 - 5 л

Cod.: NAT 0057 - 1 л
NAT 0058 - 5 л

Воск для керамической плитки и кирпича WAX FOR GRES AND BRICK FLOORS



Воск для полировки каменных и керамических изделий

Cod.: 0680 - 1 л
0681 - 5 л

Воск для терракоты WAX FOR TERRACOTTA



Воск для Флорентийского камня. Саморасполирующийся воск на водной основе с высоким содержанием полимеров. Подчеркивает пористость и делает поверхность водонепроницаемой. Для интерьера.

Cod.: 0671 - 1 л
0672 - 5 л



Материалы для наружных работ

Декоративное восковое покрытие HOLZWACHS LASUR



Декоративное восковое покрытие на основе натуральных восков и смол. Защищает деревянные поверхности от УФ излучения, предотвращает рост грибков, обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, отталкивает влагу, обладает прекрасными декоративными характеристиками, легко наносится, равномерно распределяется по поверхности без образования пятен. Высокий сухой остаток (48%) обеспечивает хорошую толщину покрытия.

Cod.: 3310xx* - 500 мл
3320xx* - 1 л
3330xx* - 5 л
3340xx* - 25 л

Масло тиковое TEAK OIL



Тиковое масло создаёт приятный натуральный эффект неотделанной древесины. При этом хорошо пропитывает дерево, придаёт поверхности влагоотталкивающие свойства и защищает дерево от атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Подчёркивает естественный цвет и натуральную красоту дерева. Готово к применению.

Cod.: 0360 - 500 мл
0361 - 1 л
0362 - 5 л
0366 - 10 л
0365 - 25 л

Масло датское DECKING OIL



Датское масло обладает хорошей твёрдостью и отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Без запаха, содержит УФ фильтры и антифунгицидные добавки. Специальная формула Decking Oil помогает подчеркнуть натуральную красоту древесины. Позволяет получить покрытие хорошей толщины с сатиновым блеском и превосходной прозрачностью и глубиной.

Cod.: 4971 - 1 л
4972 - 5 л
4973 - 25 л

Масло тунговое TUNG OIL



100% натуральное масло, не содержит химических добавок. Придаёт поверхности твердость, высокий уровень водостойкости, изделие не темнеет со временем как после покрытия льняным маслом. Имеет слабый золотистый оттенок. Позволяет получать эффект "мокрой древесины".

Cod.: 3992 - 1 л
3993 - 5 л
3994 - 25 л

Пропитка HOLS LASUR



Декоративная пропитка для наружных и внутренних работ на основе растворителя. Не образует плёнку, полностью впитывается в поверхность древесины, подчёркивает её текстуру и придаёт цвет. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибками и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерно наносится кистью.

Cod.: 3610xx* - 375 мл
3611xx* - 750 мл
3612xx* - 2,5 л
3614xx* - 25 л

Пропитка водная NATURAQUA LASUR



Декоративная пропитка на водной основе для наружных и внутренних работ. Не образует плёнку, полностью впитывается в древесину, подчёркивает её текстуру и окрашивает поверхность. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибками и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерное нанесение кистью.

Cod.: NAT3611xx* - 750 мл
NAT3612xx* - 2,5 л
NAT3615xx* - 25 л

Лак водный NATURAQUA TOP GEL



Акриловый лак для наружных работ на водной основе. Не содержит воска.


Cod.: NAT3350 - 375 мл
NAT3351 - 750 мл
NAT3352 - 2,5 л
NAT3351.10 - 10 л
NAT3351.20 - 20 л

Датское масло Эко премиум ECO PREMIUM DECKING OIL



Смесь натуральных масел для наружных работ. Создаёт прочное покрытие с эффектом натурального непокрытого дерева. Содержит УФ фильтры и антисептики, стойкое к отслоению, обладает высоким сухим остатком (51%). Не содержит VOC. Нанесение кистью или растиркой.

Cod.: VOC 4951 - 1 л
VOC 4952 - 5 л
VOC 4953 - 10 л
VOC 4954 - 20 л



* - См. карту цветов на стр. 20

Покрытие для лодок и судов FLATTING EXTRA MARINE



Грунт-финишное покрытие. Выпускается в двух версиях: глянцевый или матовый. Материал готов к применению (для интерьеров/экстерьеров). Идеален для лодок, обладает высокой эластичностью и прекрасно заполняет поры. Материал обогащен УФ фильтрами. Покрытие создает пленку, устойчивую к воздействию воды и погоды, защищающую древесину в течение долгого времени и сохраняющую её натуральную красоту.

Cod.: 3925-375 мл
3926-750 мл
3927-2,5 л

Очиститель для древесины EXTERIOR WOOD CLEANER



Однокомпонентный очиститель для древесины. Позволяет отлично подготовить деревянную поверхность перед дальнейшей обработкой маслами или лакокрасочными материалами. Специально разработан для применения на улице. Позволяет удалить вручную или механическим воздействием любые загрязнения с древесины, эксплуатированной на улице. После применения очиститель необходимо смывать с поверхности. Не вреден для растений.

Cod.: 0075 - 1 л
0076 - 5 л
0077 - 25 л

Интенсивный 2-х компонентный очиститель для древесины EXTERIOR WOOD INTENSIVE CLEANER



Материал разработан для наружного использования: для очищения террас, садовой мебели, сайдинга. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. После применения материала необходимо промыть.

Cod.: 0091A - 1 л
0092A - 5 л
0093A - 10 л
0091B - 1 л
0092B - 5 л
0093B - 10 л


Восстанавливающее масло REGENERATING OIL FOR WINDOWS FRAMES



Смесь натуральных масел и смол. Идеально подходит для восстановления и защиты естественной красоты деревянных поверхностей окон, дверей, деревянных балок. При нанесении раз в год позволяет продлить срок службы окрашенной поверхности. Создает тонкий прозрачный защитный слой, который подчеркивает цвет древесины и придает эластичность лакокрасочному покрытию.

Cod.: 3907 - 250 мл
3908 - 500 мл
3909 - 1 л
3909.5 - 5 л

Датское масло на водной основе NATURAQUA DECKING OIL



Это масло на водной основе. Простая в использовании однокомпонентная смесь. Материал хорошо впитывается. Изготовленный на основе ценных веществ в сочетании с УФ-фильтрами, материал обеспечивает хорошую устойчивость к атмосферным явлениям. Материал специально разработан для защиты и придания приятного внешнего вида любой необработанной древесине. Для наружного применения.

Cod.: NAT4970 - 375 мл NAT4971 - 750 мл
NAT04973 - 2,5 л NAT04974 - 5 л
NAT04975 - 15 л

Жидкость для защиты древесины от насекомых HOLZ 2000



Материал разработан для защиты древесины от возможного в будущем воздействия различных вредных насекомых и древесных червей, а также для их уничтожения на уже поврежденной древесине.

Cod.: 0083 - 250 мл
0085 - 5 л
0086 - 25 л
0018 - 400 мл спрей

Средство для восстановления цвета древесины BORMA NO GREY



Материал на водной основе для возвращения древесине ее естественного цвета. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. Прекрасно подходит для настилов, садовой мебели, сайдинга. После применения материала необходимо промыть.

Cod.: 5700 - 1 л
6700 - 5 л
7700 - 25 л

Моющее средство для деревянных настилов DECK SOAP



Моющее средство для любых видов деревянных полов и настилов, специально для применения на улице. Приятно пахнет, удаляет грязь и жир без повреждения древесины. Подходит для ежедневного использования.

Cod.: 0026 - 1 л
0027 - 5 л
0026.25 - 25 л



Материалы для золочения

Поталь в листах, цвет золото
IMITATION GOLD LEAF



Поталь в листах, цвет серебро
IMITATION SILVER LEAF



Поталь в листах, цвет бронза
IMITATION BRONZE LEAF



Поталь в рулонах, цвета золото,
серебро IMITATION ROLL GOLD, SILVER



Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным kleem, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

Cod.: CDO66O06 - 14x14 см
25 листов золото,
CDO66O06.500 - 16x16 см
500 листов золото,
CDO66O06.10.000 - 16x16 см
10 000 листов золото

Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным kleem, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

Cod.: CDO66A07 - 14x14 см
25 листов серебро
CDO66A08 - 16x16 см
500 листов серебро
CDO66A09 - 16x16 см
5000 листов серебро

Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным kleem, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

Cod.: CDO66B01-14x14 см
25 листов бронза
CDO66B02 - 16x16 см
500 листов бронза

Имитация сусального золота в рулоне на кальке, приклеивается водным или масляным kleem.

Cod.: CDO66OR11 - 1см x 50м золото
CDO66OR12 - 2,5cm x 50м золото
CDO66OR13 - 5cm x 50м золото
CDO66OR14 - 10cm x 50м золото
CDO66OR15 - 15,8cm x 50м золото
CDO66AR11 - 1см x 50м серебро
CDO66AR12 - 2,5cm x 50м серебро
CDO66AR13 - 5cm x 50м серебро
CDO66AR14 - 10cm x 50м серебро
CDO66AR15 - 15,8cm x 50м серебро

Металлическая пудра, цвета золото,
серебро, золотой дукат
IMITATION POWDER



Лак-спрей, цвета золото,
серебро SPRAY GOLD, SILVER



Клей водный
WATERBASED GOLDSIZE



Клей масляный OIL GOLDSIZE



Добавляется в лак или масло в количестве 10-20% от веса лака. Имеет зеленоватый оттенок

Акриловый не желтеющий со временем лак-спрей. Имеет 2 оттенка: золото, серебро.

Применяется только при работах внутри помещений. Состав готов к применению. Эмульсию необходимо нанести кистью на всю поверхность, подождать до высыхания на отлив (примерно 30 минут), после чего можно наклеивать золотой лист.


Применяется для наклеивания золотого листа на любые грунты на древесину, стекло, металл. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Наклеенный на масляный kleй золотой лист имеет глянцевый блеск.

Cod.: CDO4642 - 250 г золото
CDO4642.1 - 1 кг золото
CDO4644 - 250 г золотой дукат
CDO4644.4 - 1 кг золотой дукат
CDO4645 - 250 г серебро
CDO4645.1 - 1 кг серебро

Cod.: CDO0611 - 400 мл золото
CDO0615 - 400 мл серебро

Cod.: CDO6801 - 150 мл
CDO6802 - 500 мл
CDO6803 - 1 л

Cod.: CDO6840 - 250 мл
CDO6841 - 500 мл
CDO6842 - 1 л



* - См. карту цветов на стр. 20

Клей костный BONE GLUE



Применяется для работ по золочению, столярных работ при реставрации старинной мебели или при воссоздании старинных технологий изготовления изделий из древесины. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

Cod.: CDOCOLLAP - 1 кг
CDOCOLLAP25 - 25 кг

Акриловый Джессо грунт ACRYLIC GESSO PRIMER



Грунт на акриловой основе, быстро сохнет, обладает хорошей укрывистостью. Готов к применению. При необходимости может разбавляться водой до нужной консистенции. Можно наносить непосредственно на древесину без предварительной пропитки kleem.

Cod.: CDO6500 250 гр
CDO6520 500 гр

Клей рыбий FISH GLUE



Итальянский клей на основе рыб осетровых пород. Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

Cod.: CDOCOLLAPS - 1 кг
CDOCOLLAPS25 - 25 кг

Наполнитель для левкаса Джессо Болонья ORIGINAL BOLOGNA GILDING CHALK



Порошок белого цвета более жирный и мягкий на ощупь по сравнению с другими наполнителями. Позволяет получить загрунтованную поверхность первоклассного качества. Предназначен для профессионального использования. Полученная поверхность однородная, эластичная, без кратеров. Разводится мездровым или рыбьим kleem.

Cod.: CDO6562 - 1 кг
CDO6565 - 25 кг

Клей мездровый RABBIT SKIN GLUE



Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

Cod.: CDOCOLLAC - 1 кг
CDOCOLLAC25 - 25 кг

Наполнитель для левкаса Джессо Френч FRENCH GILDING CHALK POWDER



Представляет собой порошок белого цвета. Разводится мездровым или рыбьим kleem.

Cod.: CDO6563 - 1 кг
CDO6566 - 25 кг

Воск пчелиный битумный BITUMINOUS BEESWAX



Битумный воск для золочения. Придает поверхности теплый оттенок и мягкость. Содержит природный пчелиный воск и воск дерева карнаuba. После нанесения красится, возможно закрепление прозрачным shellacом.

Cod.: CDO6720 - 300 мл
CDO6721 - 1 л

Полимент BOLLO



Поставляется в виде пасты красного, жёлтого и чёрного цветов. Цвета можно смешивать между собой для получения нужного оттенка. Изготовлен из армянской глины, которая используется в технологии золочения с 16 века. Превосходно удерживает на себе золотой лист.

Cod.: CDO6800 - 250 г
CDO6820 - 500 г
CDO6850 - 1 кг
CDO6870 - 5 кг



Материалы и инструменты для золочения

Античный битум
GIUDAIC BITUMEN



Паста коричневого цвета предназначена для нанесения на золотой лист или его имитацию для придания изюминки стариинного вида. Наносится кистью, излишки удаляются х/б тканью. Сверху битум надо закрепить с помощью фиксирующего лака или лака, приготовленного из шелка в хлопьях.

Cod.: CDO6840 - 250 мл
CDO6841 - 500 мл
CDO6842 - 1 л

Агатовый зубец
AGATE STONE BURNISHER



Зубок с наконечником из чистого агата прекрасно подходит для распомировки сусального золота по поверхности.

Cod.: CDO71P137 №137
CDO71P107 №107
CDO71P103 №103
CDO71P128 №128
CDO71P111 №111
CDO71P109 №109

Воск пчелиный золотой/серебряный
HOLZWACHS gold/silver



Профессиональный продукт, содержащий природные воски животного и растительного происхождения. Материал может наноситься кистью и кусочком мягкой ткани.

Cod.: CDO 6711 - 300 мл золотой
CDO 6712 - 300 мл золотой дукат
CDO 6715 - 300 мл серебро

Скребок овальный
SCRAPE TOOLS



Скребок применяется для удаления излишков левкаса и выравнивания грунта при подготовке поверхности к золочению. Овальная форма удобна для работы с изделиями сложных форм. Скребок изготовлен из стали.

Cod.: CDO7400
CDO7401
CDO7402

Лак для фиксации золотого листа
FIXING LACQUER



Прозрачный лак-шеллак с добавлением натуральных масел для закрепления потали.

Cod.: CDO6901 - 150 мл
CDO6902 - 500 мл

Кисть позолотчика (белка)
GILDER,S MOP PURE SQUIRREL HAIR



Кисть позолотчика с мягким волосом. Применяется для нанесения грунтовочных слоёв левкаса и полимента, а также для переноса кусочков золотого листа на изделие.

Cod.: CDO7161 №12

Цапонлак **ZAPON LACK**



Глянцевый лак с хорошей твердостью, идеален для золочения. Лак однокомпонентный, готов к использованию, наносится легко и придает любому обработанному изделию приятный внешний вид.

Cod.: CDO6950-500 мл
CDO6951-1 л
CDO6952-5 л
CDO6953-25 л

Кисть для нанесения полимента (бычий волос) **BOLD APPLICATION BRUSH**



Специальная мягкая кисть для нанесения полимента. За счёт широкой округлой формы и очень мягкого волоса позволяет бережно наносить полимент за одно – два движения, не затрагивая ранее нанесённые слои. Также применяется для очистки поверхности от золотой крошки после окончания процесса золочения.

Cod.: CDO7160 №6
CDO7160 №8
CDO7160 №10



* - См. карту цветов на стр. 20

**Металлическая вата
STEEL WOOL**



Вата для шлифования труднодоступных мест и для снятия патины с обрабатываемой поверхности.

Cod.: CDO6472 - 2,5 кг Natinal
CDO6470 - 5 кг "О"
CDO6469 - 5 кг "ОО"
CDO6467 - 5 кг "ООО"
CDO6471 - 1 кг "ОООО"

**Горшок позолотчика
GILDER,S POT**



Горшок для расpusкания клея на водяной бане

**Подушечка позолотчика
GILDER,S CUSHION**



Специальная подушечка, на которой удобно крепиться лист патины для дальнейшей резки. Благодаря замшевой основе лист не скользит.

Обоюдоострый нож для золотого листа DOUBLE EDGE KNIFE




Специальный нож для золотого листа. Благодаря тонкому лезвию золотой лист не рвется во время резки.

**Зубок позолотчика
CARVING TOOLS**



**Лампемзель натуральный
GILDER,S TIP**




Имеет стальной наконечник, при помощи которого можно легко удалить излишки полимента с реальных элементов.

Кисть сделана из волоса с кончиком беличного хвоста. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

Cod.: CDO7121 №1
CDO7122 №2
CDO7125 №3


Cod.: CDO7121 №1
CDO7122 №2
CDO7125 №3

**Лампемзель синтетический
GILDER,S TIP SYNTHETIC**



Лампемзель синтетический. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

**Чекан/фото отпечатков чекана
STEEL PUNCHES**



Инструмент для создания орнаментов на золочёных поверхностях. Рабочая поверхность чеканов имеет различный орнамент.

Cod.: CDO7300 №41, CDO7308 №49
CDO7301 №42, CDO7309 №50
CDO7302 №43, CDO7310 №51
CDO7303 №44, CDO7311 №52
CDO7304 №45, CDO7312 №53
CDO7305 №46, CDO7313 №54
CDO7306 №47, CDO7314 №55
CDO7307 №48, CDO7315 №56

Cod.: CDO7163B - 7,5 см
CDO7163C - 7,5 см




Карта цветов

Цвета мягких восков
STUCCORAPIDO,

твердых восков **HARD WAX**,

ретуширующих маркеров
HOLZMARKER



01 светлый натуральный дуб		44 рустикальный дуб 4*		107 серый кварц*		137 темно- зеленый	
02 натуральный дуб		45 рустикальный дуб 2		108 бежево- серый*		140 ярко-синий	
03 рустикальный дуб		46 коричневый*		109 коричнево- серый*		141 синее море	
05 сосна		47 темно- коричневый		110 жемчужно- белый		142 небесно- голубой	
06 береза*		48 средний дуб		111 бежевый*		143 фиолетово- голубой	
07 красный орех		50 белый		112 коричнево- бежевый*		144 голубой	
08 натуральное дерево		51 светлый дуб		113 песочный		145 антрацит	
09 светлый тик*		52 темный дуб		114 туманное утро		146 венге	
10 лиственница		53 светлый орех P10		115 чайная роза*		RAL 1013*	
11 золотой		54 дуглас		116 дымка		RAL 1017*	
12 золотой дубат		55 светлый орех P 21		117 капучино*		RAL 1028*	
13 темный вяз		58 палисандр		118 летняя тень*		RAL 3000*	
14 старый орех		59 средний орех		119 лимонно- желтый*		RAL 3004*	
15 серебро		60 черный		120 желтый*		RAL 3020*	
16 груша		62 махагон		121 желтый хром		RAL 5002*	
17 тик		63 темный орех		122 оранжевый		RAL 5003*	
18 светлый вяз*		64		123 коралово- красный*		RAL 5012*	
19 серебрянное золото*		65 ясень		124 красно- коричневый		RAL 6005*	
21 темный бук		66 темная вишня		125 огненно- красный		RAL 7031*	
22 средняя лиственница		68 темная груша		126 розовый*		RAL 7035*	
29 светлая вишня		70 прозрачный		127 фиолетовый*		RAL 7038*	
30 вишня		100 светло-серый		130 зеленая мята		RAL 7040*	
33 темный махагон		101 серый*		131 бледно- голубой		RAL 9001*	
36 светлый махагон		102 серый камень		132 зеленый*		RAL 9002*	
40 клен*		103 серый цемент*		133 серовато- зеленый		RAL 9003*	
41 натуральный бук		104 пыльно- серый*		134 зеленый		RAL 9005*	
42 бук		105 желто-серый*		135 коричнево- зеленый		RAL 9010*	
43 рустикальный дуб 4*		106 оливково- серый*		136 зеленая сосна		RAL 9016*	



**Цветная эмаль
RITOCCHI COPRENTI,**

**Тонированный лак
RITOCCHI SEMICOPRENTI**



01 светлый натуральный дуб		30 вишня		60 черный		119 лимонно- желтый*	
02 натуральный дуб		33 темный махагон		62 махагон		120 желтый*	
03 рустикальный дуб		36 светлый махагон		63 темный орех		121 желтый хром	
05 сосна		40 клен*		64		122 оранжевый	
06 береза*		41 натуральный бук		65 ясень		123 коралово- красный*	
07 красный орех		42 бук		66 темная вишня		124 красно- коричневый	
08 натуральное дерево		43 рустикальный дуб 3*		68 темная груша		125 огненно- красный	
09 светлый тик*		44 рустикальный дуб 4*		100 светло-серый		126 розовый*	
10 лиственница		45 рустикальный дуб 2		101 серый*		127 фиолетовый*	
11 золотой		46 коричневый*		103 серый цемент*		130 зеленая мята	
13 темный вяз		47 темно- коричневый		104 пыльно- серый*		131 бледно- голубой	
14 старый орех		48 средний дуб		105 желто-серый*		132 зеленый*	
15 серебро		50 белый		106 оливково- серый*		133 серовато- зеленый	
16 груша		51 светлый дуб		107 серый кварц*		134 зеленый	
17 тик		52 темный дуб		108 бежево-серый*		135 коричнево- зеленый	
18 светлый вяз*		53 светлый орех P10		110 жемчужно- белый		137 темно- зеленый	
19 серебрянное золото*		54 дуглас		111 бежевый*		140 ярко-синий	
21 темный бук		55 светлый орех P 21		112 коричнево- бежевый*		141 синее море	
22 средняя лиственница		58 палисандр		113 песочный		142 небесно- голубой	
29 светлая вишня		59 средний орех		114 туманное утро		143 фиолетово- голубой	
				115 чайная роза*		144 голубой	
				116 дымка		145 антрацит	
				117 капучино*		146 венге	
				118 летняя тень*			
						36 светлый махагон	
						41 натуральный бук	
						42 бук	
						46 коричневый*	
						47 темно- коричневый	
						48 средний дуб	

Цвета ретуширующих карандашей PROFIX.

**карандашей для прорисовки
текстуры древесины PROFIX PEN**



01 светлый натуральный дуб		10 лиственница	
05 сосна		13 темный вяз	
07 красный орех		14 старый орех	
08 натуральное дерево		16 груша	
09 светлый тик*		17 тик	

Цвета, представленные в данном каталоге, являются примерными.



50 белый		58 палисандр		100 светло-серый		124 красно-коричневый	
51 светлый дуб		59 средний орех		110 жемчужно-белый		125 огненно-красный	
52 темный дуб		60 черный		113 песочный		130 зеленая мята	
53 светлый орех P10		62 махагон		120 желтый*		135 коричнево-зеленый*	
54 дубглас		63 темный орех		122 оранжевый		136 зеленая сосна	
55 светлый орех P 21		68 темная груша		123 коралово-красный*		137 темно-зеленый	

Цвета шпаклевок на водной основе
ECOSTUCCO, на нитрооснове
HOLSMASSE




01 тополь		51 светлый дуб	
04 ель		53 светлый орех P10	
05 сосна		54 дубглас	
08 натуральное дерево		58 палисандр	
10 лиственница		59 средний орех	
16 вишня		62 махагон	
17 тик		63 темный орех	
42 бук		65 ясень	
50 белый		146 венге	

Цвета шпаклевки полиэфирной
авухкомпонентной **HOLZMASSE 2К**



05 сосна		51 светлый дуб	
08 натуральное дерево		53 светлый орех P10	
10 лиственница		59 средний орех	
16 вишня		63 темный орех	
17 тик		Прозрачный	
50 белый			

Цвета **WOOD DUST FILLER**



05 сосна



50 белый



51 светлый дуб		65 ясень	
62 махагон			

Цвета эмали для керамики



белый (white)		зеленый (green)	
слоновая кость (ivory)		лазурь (azure)	
шампань (champagne)		синий (blue)	
норка (mink)		сепия (cuttlefish)	
виски (whisky)		черный (nero)	
розовый (rose)			

Цвета морилки пастельных тонов
на водной основе **TINTE PASTELLO**



белый (white)		127 фиолетовый*	
101 серый*		130 зеленая трава	
119 желтый*		134 зеленая сосна	
123 коралово-красный*		140 ярко-синий	
126 розовый		144 голубой	

Цвета морилки универсальной
концентрированной **HOLZFARBE**



17 тик		53 светлый орех P10	
30 вишня		58 палисандр	
52 темный дуб		59 средний орех	



Сокровенный стиль старинных традиций

60 черный		122 оранжевый	
62 махагон		125 огненно-красный	
63 темный орех		134 зеленая трава	
120 желтый*		140 ярко-синий	

Цвета морилки-протравы позитивной концентрированной



CW 300 желтый		CW 600 черный	
CW 400 синий		CW 800 красный	
CW 500 белый			

**Цвета пчелиного воска HOLZWACHS,
жидкого пчелиного воска
HOLZWACHS LUQUIDA**



02 натуральный дуб		59 средний орех	
11 золотой		60 черный	
12 золотой дукат		62 махагон	
15 серебро		63 темный орех	
17 тик		66 темная вишня	
30 вишня		120 желтый*	
51 светлый дуб		147 мед*	
52 темный дуб		прозрачный	
53 светлый орех P10		белый Liming wax	

Цвета античного воска ANTIK WACHS



02 дуб		59 средний орех	
17 тик		62 махагон	
30 вишня		63 темный орех	
51 светлый дуб		66 вишня	
52 темный дуб		120 желтый*	
53 светлый орех P10		прозрачный	

Цвета декоративного воскового покрытия для внутренних и наружных работ HOLZWACHS LASUR



02 натуральный дуб		52 темный дуб	
05 сосна		53 светлый орех P10	
08 прозрачный		62 махагон	
17 тик		63 темный орех	
29 светлая вишня		66 темная вишня	
30 вишня		1640 венге*	
51 светлый дуб			

**Цвета пропитки HOLZ LASUR,
NATURAQUA HOLS LASUR**



05 сосна		54 дубglas	
08 прозрачный		59 средний орех	
10 лиственница		62 махагон	
16 груша		63 темный орех	
17 тик		65 ясень	
53 светлый орех P10		136 зеленая сосна	

Цвета пудры и лака-спрея



11 золотой		15 серебро	
12 золотой дукат		21 медь	

Цвета хлопьев шеллака



прозрачный		рубин	
лимон		черный	
оранжевый			



Цвета пигментных паст для масла



CO 0051		CO 0565	
CO 0052		CO 0915	
CO 0527		CO 0525	
CO 0293		CO 0534	
CO 0295		CO 0593	
CO 0015		CO 0913	
CO 0516		CO 0713	
CO 0066			

Цвета водных пигментных паст



COW 0031 белая		COW 0057 зеленый	
COW 0522 черная		COW 00515 оксид красного	
COW 0813 оксид желтого		COW 00395 прозрачный оксид красного	
COW 0706 синий		COW 00393 прозрачный оксид желтого	

Цвета восстанавливающего масла для мебели RESTORING OIL



05 сосна (светлое дерево)		62 махагон	
59 средний орех (среднее дерево)		63 темный орех (темное дерево)	

Базовые цвета для колеровки масел* и декоративного воскового покрытия HOLZWACHS LASUR




COD. NEUTRO G20		COD. M 10095	
COD. M 10030		COD. M 10097	
COD. M 8147		COD. M 10098	

COD. 18



COD. 52



COD. 55



COD. 53



COD. 146



COD. 63



COD. 58



COD. 17



COD. 29



COD. 1640



COD. 66



COD. 62



COD. 51



COD. 33



COD. 48




Масляное покрытие

HARD WAX PARQUET OIL 1030



1030 прозрачный



2020 серый античный



2016 натуральный античный



2021 серо-зеленый античный




2018 белый античный



Цвета потали в листах, в рулонах




02 золото



15 серебро

2,5 золото



21 медь




11 золото



Цвета полимента боло-грунт



желтый



черный

красный

